

La **Freelife srls** è una azienda nata nel 2008, con solide basi di esperienza e da sempre attratta dal mondo della tecnologia applicata al risparmio ed all'efficienza energetica.

La preparazione e la competenza tecnica- commerciale dei nostri operatori ha sempre rappresentato il comune denominatore delle nostre attività.

Fondamentale per noi è affrontare ogni progetto attraverso uno studio della tecnologia e del mercato di riferimento, oltre al continuo aggiornamento sugli sviluppi delle diverse tecnologie.

Il core business aziendale è incentrato soprattutto su due settori:

- impianti di produzione di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica, per i quali ha maturato molte esperienze nella realizzazione di numerosi impianti industriali e residenziali;
- Dall'anno 2013, la Freelife, ha ampliato la propria offerta tecnica e commerciale con la tecnologia led applicata all'illuminazione, soprattutto industriale e pubblica, maturando anche in questo settore significative ed importanti esperienze.

Freelife srls.... Una azienda di cui fidarsi.

Grazie

dal 2008...il fotovoltaico

	<p><i>Committente</i> SACES s.r.l. <i>Concessionario MAPEI</i></p> <p><i>Località</i> Marcianise (CE)</p> <p><i>Tipologia</i> copertura capannone</p> <p><i>Potenza impianto</i> 199,87 Kwp</p> <p><i>Moduli solari</i> Siliken SLK60P6L 230wp policristallino</p> <p><i>Inverter</i> Eltronica Santerno serie TG</p>
	<p><i>Committente</i> Abbazia SS.Trinità</p> <p><i>Località</i> Cava dei Tirreni (SA)</p> <p><i>Tipologia</i> coperture immobili</p> <p><i>Potenza impianto</i> 85,00 Kwp</p> <p><i>Moduli solari</i> ZN Shine Solar ZX260 48MS 260wp monocristallino</p> <p><i>Inverter</i> AURORA POWER ONE</p>
	<p><i>Committente</i> Igienica Meridionale s.r.l.</p> <p><i>Località</i> Napoli</p> <p><i>Tipologia</i> capannone c/rimozione amianto e rifacimento copertura</p> <p><i>Potenza impianto</i> 73,83 Kwp</p> <p><i>Moduli solari</i> FVG Energy FVG60-156 230 wp policristallino</p> <p><i>Inverter</i> AROS serie Sirio</p>

	<p><i>Committente</i> Lamberti Cordami srl</p> <p><i>Località</i> Cava dei Tirreni (SA)</p> <p><i>Tipologia</i> Copertura capannone</p> <p><i>Potenza impianto</i> 66,24 Kwp</p> <p><i>Moduli solari</i> DEL SOLAR 230 wp policristallino</p> <p><i>Inverter</i> AROS serie Sirio</p>
	<p><i>Committente</i> SACES srl</p> <p><i>Località</i> Napoli</p> <p><i>Tipologia</i> Copertura capannone</p> <p><i>Potenza impianto</i> 54,74 Kwp</p> <p><i>Moduli solari</i> YINGLI SOLAR 230 wp policristallino</p> <p><i>Inverter</i> AROS serie Sirio</p>
	<p><i>Committente</i> Marmora snc</p> <p><i>Località</i> Rionero in Vulture (PZ)</p> <p><i>Tipologia</i> falda di copertura</p> <p><i>Potenza impianto</i> 35,88 Kwp</p> <p><i>Moduli solari</i> ZN Shine Solar ZX250 48MS 250wp monocristallino</p> <p><i>Inverter</i> AROS serie Sirio</p>



<i>Committente</i>	Parrocchia Sacro Cuore
<i>Località</i>	Lavello (PZ)
<i>Tipologia</i>	Falde di copertura c/rimozione amianto e rifacimento copertura
<i>Potenza impianto</i>	35,88 Kwp
<i>Moduli solari</i>	ZN Shine Solar ZX260 260wp monocristallino
<i>Inverter</i>	AURORA POWER ONE TRIO



<i>committente</i>	Utente privato
<i>Località</i>	Polla (SA)
<i>Tipologia</i>	pergolato in acciaio zincato
<i>Potenza impianto</i>	38,64 Kwp
<i>Moduli solari</i>	FVG Energy FVG60-156 230 wp policristallino
<i>Inverter</i>	AROS serie Sirio



<i>Committente</i>	Utente privato
<i>Località</i>	San Fele (PZ)
<i>Tipologia</i>	falda immobile
<i>Potenza impianto</i>	17,68 Kwp
<i>Moduli solari</i>	BISOL BMU239 wp policristallino
<i>Inverter</i>	AROS serie Sirio

	<p><i>committente</i> Utente privato</p> <p><i>Località</i> Napoli</p> <p><i>Tipologia</i> lastrico immobile</p> <p><i>Potenza impianto</i> 18,16 Kwp</p> <p><i>Moduli solari</i> BISOL 239 wp policristallino</p> <p><i>Inverter</i> Elettronica Santerno serie MPLUS</p>
	<p><i>committente</i> IDEA GIARDINO s.r.l.</p> <p><i>Località</i> Foggia</p> <p><i>Tipologia</i> Copertura immobile</p> <p><i>Potenza impianto</i> 19,11 Kwp</p> <p><i>Moduli solari</i> BISOL BMU245 wp policristallino</p> <p><i>Inverter</i> AROS serie Sirio</p>



<i>committente</i>	Supermercato Traficante
<i>Località</i>	Rionero in Vulture (PZ)
<i>Tipologia</i>	Copertura immobile
<i>Potenza impianto</i>	19,11 Kwp
<i>Moduli solari</i>	BISOL BMU 245 wp policristallino
<i>Inverter</i>	AURORA POWER ONE TRIO 10.0 TL OUTD



<i>committente</i>	Utente privato
<i>Località</i>	Ginestra (PZ)
<i>Tipologia</i>	Copertura immobile
<i>Potenza impianto</i>	15,67 Kwp
<i>Moduli solari</i>	IBC Solar 245 wp policristallino
<i>Inverter</i>	AURORA POWER ONE TRIO



<i>committente</i>	Officina Di Lucchio
<i>Località</i>	Rionero in Vulture (PZ)
<i>Tipologia</i>	Copertura immobile
<i>Potenza impianto</i>	10,76 Kwp
<i>Moduli solari</i>	BISOL BMU 239 wp policristallino
<i>Inverter</i>	AURORA POWER ONE TRIO

<p>27/11/2011 18:23</p>	<p><i>committente</i></p> <p><i>Località</i></p> <p><i>Tipologia</i></p> <p><i>Potenza impianto</i></p> <p><i>Moduli solari</i></p> <p><i>Inverter</i></p>	<p>Utente privato</p> <p>Rionero in Vulture (PZ)</p> <p>falda di copertura</p> <p>11,00 Kwp</p> <p>ZN Shine Solar ZX250 48MS 250wp monocristallino</p> <p>AROS serie Sirio</p>
<p>29/09/2011 17:39</p>	<p><i>committente</i></p> <p><i>Località</i></p> <p><i>Tipologia</i></p> <p><i>Potenza impianto</i></p> <p><i>Moduli solari</i></p> <p><i>Inverter</i></p>	<p>Utente privato</p> <p>Rionero in Vulture (PZ)</p> <p>falda di copertura</p> <p>11,50 Kwp</p> <p>ZN Shine Solar ZX250 48MS 250wp monocristallino</p> <p>AROS serie Sirio</p>
	<p><i>committente</i></p> <p><i>Località</i></p> <p><i>Tipologia</i></p> <p><i>Potenza impianto</i></p> <p><i>Moduli solari</i></p> <p><i>Inverter</i></p>	<p>Utente privato</p> <p>Cava dei Tirreni (SA)</p> <p>pensilina fotovoltaica</p> <p>6,60 Kwp</p> <p>Siliken SLK60P6L 230wp policristallino</p> <p>AROS serie Sirio</p>

	<p><i>committente</i> Utente privato</p> <p><i>Località</i> Ogliara (SA)</p> <p><i>Tipologia</i> falda immobile con integrazione</p> <p><i>Potenza impianto</i> 6,00 Kwp</p> <p><i>Moduli solari</i> Siliken SLK60P6L 230wp policristallino</p> <p><i>Inverter</i> DELTA ELETTRONICA</p>
	<p><i>committente</i> Utente privato</p> <p><i>Località</i> Rionero in Vulture (PZ)</p> <p><i>Tipologia</i> falda di copertura</p> <p><i>Potenza impianto</i> 5,72 Kwp</p> <p><i>Moduli solari</i> ZN Shine Solar ZX250 48MS 250wp monocristallino</p> <p><i>Inverter</i> AROS serie Sirio</p>
	<p><i>committente</i> Utente privato</p> <p><i>Località</i> Contrada (AV)</p> <p><i>Tipologia</i> falda di copertura</p> <p><i>Potenza impianto</i> 5,88 Kwp</p> <p><i>Moduli solari</i> BISOL BMU 245 wp policristallino</p> <p><i>Inverter</i> AURORA POWER ONE</p>

 <p>08/06/2012 14:55</p>	<p><i>committente</i> Utente privato</p> <p><i>Località</i> Rionero in Vulture)</p> <p><i>Tipologia</i> falda di copertura</p> <p><i>Potenza impianto</i> 10,00 Kwp</p> <p><i>Moduli solari</i> BISOL BMO 250 wp monocristallino</p> <p><i>Inverter</i> AURORA POWER ONE</p>
 <p>18/05/2011 20:11</p>	<p><i>committente</i> Utente privato</p> <p><i>Località</i> Rionero in Vulture (PZ)</p> <p><i>Tipologia</i> falda di copertura</p> <p><i>Potenza impianto</i> 5,50 Kwp</p> <p><i>Moduli solari</i> ZN Shine Solar ZX250 48MS 250wp monocristallino</p> <p><i>Inverter</i> AROS serie Sirio</p>
	<p><i>committente</i> Utente privato</p> <p><i>Località</i> Rionero in Vulture (PZ)</p> <p><i>Tipologia</i> falda di copertura</p> <p><i>Potenza impianto</i> 5,75 Kwp</p> <p><i>Moduli solari</i> ZN Shine Solar ZX250 48MS 250wp monocristallino</p> <p><i>Inverter</i> AROS serie Sirio</p>

 <p>01/08/2011 21:14</p>	<p><i>committente</i> Utente privato</p> <p><i>Località</i> Rionero in Vulture (PZ)</p> <p><i>Tipologia</i> falda di copertura</p> <p><i>Potenza impianto</i> 4,00 Kwp</p> <p><i>Moduli solari</i> ZN Shine Solar ZX250 48MS 250wp monocristallino</p> <p><i>Inverter</i> AROS serie Sirio</p>
	<p><i>committente</i> Utente privato</p> <p><i>Località</i> Salerno</p> <p><i>Tipologia</i> falda di copertura con integrazione</p> <p><i>Potenza impianto</i> 3,68 Kwp</p> <p><i>Moduli solari</i> Siliken SLK60P6L 230wp policristallino</p> <p><i>Inverter</i> CARLO GAVAZZI</p>
	<p><i>committente</i> Utente privato</p> <p><i>Località</i> Sapri (SA)</p> <p><i>Tipologia</i> terrazzo con strutture zavorrate</p> <p><i>Potenza impianto</i> 4,40 Kwp</p> <p><i>Moduli solari</i> Siliken SLK60P6L 220wp policristallino</p> <p><i>Inverter</i> Elettronica Santerno serie MPLUS</p>

	<p><i>committente</i> Utente privato</p> <p><i>Località</i> Santa Marina (SA)</p> <p><i>Tipologia</i> falda di copertura con integrazione</p> <p><i>Potenza impianto</i> 2,99 Kwp</p> <p><i>Moduli solari</i> FVG Energy FVG60-156 230 wp policristallino</p> <p><i>Inverter</i> Elettronica Santerno serie MPLUS</p>
	<p><i>Committente</i> Utente privato</p> <p><i>Località</i> Santa Marina (SA)</p> <p><i>Tipologia</i> falda di copertura con integrazione</p> <p><i>Potenza impianto</i> 2,99 Kwp</p> <p><i>Moduli solari</i> FVG Energy FVG60-156 230 wp policristallino</p> <p><i>Inverter</i> Elettronica Santerno serie MPLUS</p>
	<p><i>Committente</i> Utente privato</p> <p><i>Località</i> Polla (SA)</p> <p><i>Tipologia</i> falda di copertura</p> <p><i>Potenza impianto</i> 2,66 Kwp</p> <p><i>Moduli solari</i> FVG Energy FVG60-156 230 wp policristallino</p> <p><i>Inverter</i> AROS serie Sirio</p>



<i>Località</i>	Olevano sul Tusciano (SA)
<i>Committente</i>	OVOITALIA s.r.l.
<i>Tipologia</i>	falda di copertura capannone
<i>Potenza impianto</i>	20,00 Kwp
<i>Moduli solari</i>	AXITEC AC-250P/156-60S
<i>Inverter</i>	AURORA POWER ONE mod PVI 20.0



<i>Località</i>	Lioni (AV)
<i>Committente</i>	Ristorante RUIT HORA di Finelli
<i>Tipologia</i>	falda di copertura
<i>Potenza impianto</i>	20,00 Kwp
<i>Moduli solari</i>	IBC SOLAR 250P
<i>Inverter</i>	AURORA POWER ONE mod PVI 20.0



<i>Località</i>	Lioni (AV)
<i>Committente</i>	Supermercato Salzarulo
<i>Tipologia</i>	falda di copertura
<i>Potenza impianto</i>	32,00 Kwp
<i>Moduli solari</i>	BISOL BMU250 P
<i>Inverter</i>	AURORA POWER ONE mod TRIO PVI 20.0 – PVI10.0

	<p><i>Località</i> Salerno</p> <p><i>Committente</i> Salernum s.r.l. (IPER CONAD)</p> <p><i>Tipologia</i> falda di copertura</p> <p><i>Potenza impianto</i> 200,00 Kwp</p> <p><i>Moduli solari</i> PEIMAR OS 250P</p> <p><i>Inverter</i> ABB mod TRIO PVI 27.6 – PVI 8.5</p>
	<p><i>Località</i> Giugliano in Campania</p> <p><i>Committente</i> Party House</p> <p><i>Tipologia</i> falda di copertura</p> <p><i>Potenza impianto</i> 39,67 Kwp</p> <p><i>Moduli solari</i> QCells</p> <p><i>Inverter</i> SolarEdge 33.3k</p>
	<p>PARCO AGRISOLARE</p> <p><i>Località</i> Melizzano (BN)</p> <p><i>Committente</i> LA PAMPA SRL</p> <p><i>Tipologia</i> falde di copertura</p> <p><i>Potenza impianto</i> 165 Kwp</p> <p><i>Moduli solari</i> East lux Energy</p> <p><i>Inverter</i> FIMER</p>

	<p>Nr.43 IMPIANTI RESIDENZIALI IN SUPERBONUS</p> <p><i>Località</i> Campania</p> <p><i>Committente</i> vari</p> <p><i>Tipologia</i> falde di copertura</p> <p><i>Potenza impianto</i> 276 Kwp</p>
	<p><i>Località</i> Campagna (SA)</p> <p><i>Committente</i> SELEPACK srl</p> <p><i>Tipologia</i> copertura cupolini</p> <p><i>Potenza impianto</i> 105 Kwp</p> <p><i>Moduli solari</i> GCL</p> <p><i>Inverter</i> SUNGROW</p>

Referenze forniture illuminotecnica a led

Industria

VPM Commercial – Cicerale (SA)	Relamping illuminazione led interna ed esterna
Petti Conserve- Nocera Superiore (SA)	Proiettori esterni
Manifatture Sigaro Toscano- Cava d.T.	Relamping Led area produzione ed uffici
Tecnoedil System – Fisciano (SA)	Relamping led interni ed esterni
Pracal s.r.l.- Polla (commessa Enel Sole)	relamping plafoniere industriali Led
Calzaturificio Last Italia (commessa Enel Sole)	Relamping led locali interni
Paolillo s.r.l. Eboli (commessa Enel Sole)	Relamping led locali interni
Fisiopharma (commessa Enel Sole)	Relamping led locali interni ed aree esterne
Manifatture Tessili Vittoria (Scafati)	Relamping led aree di produzione ed uffici
Tecnospazio srl – Melfi (PZ)	Relamping led stabilimento di produzione
Agria S.p.A.- S.Giuseppe V.	Torri faro , aree esterne ed interne

Commercio

Orizzonti Village- Pozzuoli (commessa Enel Sole)	Relamping illuminazione led x cappelloni industriali e aree commerciali
Iperconad –Fuorni –Salerno	Relamping Led tubi led- faretti incasso- led food – proiettori esterni
Conad Baronissi (SA)	Relamping Led tubi led- faretti incasso- led food – proiettori esterni
Conad Pagani (SA)	Relamping Led tubi led- faretti incasso- led food – proiettori esterni
Conad Battipaglia (SA)	Relamping Led tubi led- faretti incasso- led food – proiettori esterni
Caseificio La Contadina – Grazzanise (CE)- (commessa Enel Sole)	Relamping led per cappelloni industriali
Aree di servizio carburante sul territorio nazionale	Relamping plafoni led pensiline carburante
Centro Commerciale Campania	Relamping Led aree parcheggi – incassi e lampade gallerie commerciali
Supermercato Salzarulo – Lioni (AV)	Relamping Tubi e led food
Mobili Romito – Lioni (AV)	relamping led panel
Ristorante Ruit Hora – Lioni	relamping led faretti ad incasso
Cinema Nuovo – Lioni (AV)	Relamping proiettori, armature esterne e faretti ad incasso
Piazza Italia – Lioni (AV)	relamping faretti ad incasso
Hotel Belsito	Relamping Led interno ed esterno
Hotel Terme Capasso	Relamping Led interno ed esterno
IOBIMBO – Avellino	Relamping aree di vendita
Conad Mercato San Severino (SA)	relamping tubi led
Calzaturificio Last Italia (commessa Enel Sole)	Relamping led locali interni
Paolillo s.r.l. Eboli (commessa Enel Sole)	Relamping led locali interni
BCC – Pescia (FI) (commessa Enel Sole)	Relamping led uffici e front office
Centro Commerciale La Fabbrica- Pontecagnano	Illuminazione aree interne-galleria commerciale. Torri faro Aree parcheggi

Elettroscozza -Rimini	Fornitura faretti led per manifestazioni fieristiche internazionali
Partner solutions srl- Catania	Plafoniere led per coltivazione idroponica in serre
Container Terminal Service (Gruppo Gallozzi)	Fornitura fari a Led Gru di carico Porto di Salerno

Pubblica Amministrazione-Enti

Comune di Monteverde	Armature stradali ad alimentazione solare (all in one)
Comune di Rocca San Felice (AV)	Progettazione e fornitura Illuminazione architettonica Rocca Medioevale e pubblica illuminazione Centro Storico
Comune di Sant'Andrea Conza della Campania	Progettazione e fornitura Illuminazione architettonica antico Mulino del "600"
Comune di Città di Castello (PG) (commessa Enel Sole)	Armature stradali energia solare (all in one)
Comune di Fisciano (SA)	Relamping led illuminazione pubblica corso San Giovanni
Comune S.Stefano del Sole (AV)	Relamping illuminazione urbana
Comuni provincia di Reggio Calabria	Relamping led (fornitura 1600 lampade) per centri storici